

LEEKER
BÜROMÖBEL
OBJEKTEINRICHTUNGEN



Container LEE FLEX

Standard können wir, Individualität ist unsere Stärke

Büroeinrichtungen haben heute über formale und organisatorische Funktionen hinaus die Aufgabe, Raum und Atmosphäre zu schaffen. Neue Technologien, gesteigener Kommunikationsbedarf und ergonomische Anforderungen verlangen nach einem bedarfsgerechten Angebot an Büromöbeln.


Um diesen Erfordernissen gerecht zu werden, setzen wir auf unsere bewährten Programme verbunden mit praxiserprobten Funktionen.

Die anwenderorientierte Gliederung unseres modularen Sortiments eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung.

Sie wünschen weitere Einrichtungsideen oder andere Farb- und Ausführungsvarianten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Von der Gestaltung über CAD-Planung bis hin zur Ausführung.

Unser Qualitätsanspruch ist erst erfüllt, wenn Sie mit unserem Service und Ihren neuen Büromöbeln zufrieden sind.

Wilhelm Leeker
Geschäftsführer



Unsere Möbel entsprechen
in wichtigen Punkten der
DIN-EN-Normen.

Material und Oberflächen

Leeker-Qualität liegt im Detail

Leeker-Möbel halten was aus. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir bei Material und Verarbeitung größten Wert auf gute Qualität legen. Und die sieht bei uns so aus:

Fronten

- Aus hochwertigen Dreischichten-Gütespanplatten in 19 mm Stärke
- Beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Alle Sichtkanten sind ABS-Kanten
- Ganzmetall-Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° bzw. 270°
- Ausstattung mit Zylinderschloss oder Drehstangenschloss mit Dreholive

Glasfronten

- Aus 6 mm starkem Klarglas
- Geschliffene Ganzmetall-Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 110°

Einlegeböden

- Wahlweise aus Holz oder Stahl
- 16 mm, 19 mm oder 25 mm starke Holzböden
- Alle Holz sichtkanten sind ABS-Kanten

Korpus

- Aus hochwertigen Dreischichten-Gütespanplatten in 19 mm Stärke
- Beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Alle Sichtkanten sind ABS-Kanten
- Eingenutete Sichtrückwände aus Dreischichten-Gütespanplatten in 8 mm Stärke
- Schränke werden fest verdübelt und verleimt

Jalousien

- Führungsschienen für leichte Handhabung
- Ausstattung mit Zylinderschloss

Auszüge

- Pulverbeschichtete Organisations- bzw. Breitwand-Stahlauszüge
- Teil- bzw. Vollauszüge mit verdeckter Kugelhäufigführung
- Zentralverschluss mit Auszugssperre

Alle eingesetzten Spanplatten entsprechen den DIN-EN-Normen und der Emissionsklasse 1 nach DIN 68765.




Unsere Programme sind in zahlreichen Standarddekoren und Lackfarben erhältlich.

Wenn Ihre Vorstellung eine ganz individuelle Farb- und Musterkombination ist, sprechen Sie uns gerne an. Echtholzanfertigungen auf Anfrage möglich.

Mögliche Farbabweichungen zu den Original-Oberflächen können drucktechnisch bedingt sein.

Technische Informationen



Qualität

Die Qualität aller eingesetzten Spanplatten entspricht der DIN-Norm 4554. Wir verarbeiten nur Spanplatten der Emissionsklasse E1 nach DIN-Norm 68765.

Korpus

Seiten, Böden und eingetütete Rückwände bestehen aus hochwertigen Drei-Schichten-Gütespanplatten 19 mm stark, beidseitig Melaminharz beschichtet. Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Kanten versehen, die Vorderkanten der Seiten sind mit einem Dichtungsprofil ausgestattet.

Platten

Alle Abdeckplatten sind 25 mm stark, beidseitig Melaminharz beschichtet und mit einer umlaufenden 3 mm ABS-Kante versehen.

Fronten

bestehen aus hochwertigen Drei-Schichten-Gütespanplatten 19 mm stark, beidseitig Melaminharz beschichtet, in den im Umschlag abgebildeten Dekoren.

Verschiedene Bügelgriffe stehen hierfür zur Auswahl (auf Anfrage).

Auszüge

Organisations-Stahlauszüge mit verdeckter Kugelkäfigführung. Ausführung bis 4 HE sind zu 4/5 ausziehbar und mit bis zu 25 kg belastbar. 6 HE Auszüge sind zu 6/5 überausziehbar und mit bis zu 55 kg belastbar.

Rollen

4 Rollen, davon 2 feststellbar, bieten flexible Einsatzmöglichkeiten der Rollcontainer.

Gleiter

sind in der Höhe 10 mm justierbar und ermöglichen so jederzeit einen festen Stand der Container.

Standcontainer

b 43,5 cm, t 80 cm, mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	<p>Standcontainer 12 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 3 HE - auf höhenverstellbaren Gleitern 	43,5 x 80 x 72	101
	<p>Standcontainer 12 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 HE - Zentralverschluss 4 HE - Materialeinsatz 4 HE - auf höhenverstellbaren Gleitern 	43,5 x 80 x 72	102
	<p>Standcontainer 12 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 HE - Zentralverschluss 6 HE - Materialeinsatz - auf höhenverstellbaren Gleitern 	43,5 x 80 x 72	103
	<p>Standcontainer 12 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 6 HE - auf höhenverstellbaren Gleitern 	43,5 x 80 x 72	104

Container

b 43,5 cm, t 80 cm, mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <p>3 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 3 HE - auf Rollen</p>	43,5 x 80 x 59,5	151
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <p>2 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 4 HE - auf Rollen</p>	43,5 x 80 x 59,5	152
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <p>3 HE - Zentralverschluss 6 HE - Materialeinsatz - auf Rollen</p>	43,5 x 80 x 59,5	153
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <p>2 HE - Zentralverschluss 2 HE - Materialeinsatz 2 HE - auf Rollen 3 HE</p>	43,5 x 80 x 59,5	154

Container

b 43,5 cm, t 80 cm, mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 HE - Zentralverschluss 2 HE - Materialeinsatz 3 HE - auf Rollen 	43,5 x 80 x 54,5	161
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 HE - Zentralverschluss 2 HE - Materialeinsatz 4 HE - auf Rollen 	43,5 x 80 x 54,5	162
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 HE - Zentralverschluss 6 HE - Materialeinsatz - auf Rollen 	43,5 x 80 x 54,5	163
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 HE - Zentralverschluss 2 HE - Materialeinsatz 2 HE - auf Rollen 2 HE 	43,5 x 80 x 54,5	164

Container

b 43,5 cm, t 60 cm, mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 3 HE - auf Rollen 	43,5 x 60 x 59,5	171
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 4 HE - auf Rollen 	43,5 x 60 x 59,5	172
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 HE - Zentralverschluss 6 HE - Materialeinsatz - auf Rollen 	43,5 x 60 x 59,5	173
	<p>Rollcontainer 9 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 HE - Zentralverschluss 2 HE - Materialeinsatz 2 HE - auf Rollen 3 HE 	43,5 x 60 x 59,5	174




Container

b 43,5 cm, t 60 cm, mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <p>4 HE - Zentralverschluss</p> <p>4 HE - Materialeinsatz</p> <p>- auf Rollen</p>	43,5 x 60 x 54,5	181
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <p>2 HE - Zentralverschluss</p> <p>2 HE - Materialeinsatz</p> <p>4 HE - auf Rollen</p>	43,5 x 60 x 54,5	182
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <p>2 HE - Zentralverschluss</p> <p>6 HE - Materialeinsatz</p> <p>- auf Rollen</p>	43,5 x 60 x 54,5	183
	<p>Rollcontainer 8 HE</p> <p>2 HE - Zentralverschluss</p> <p>2 HE - Materialeinsatz</p> <p>2 HE - auf Rollen</p> <p>2 HE</p>	43,5 x 60 x 54,5	184

Container/Beistellschränke

b 43,5 cm, t 60 cm, mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
 <p>Ausführung links</p>	<p>Beistellschrank für Schreibtische mit Schiebetürelement und Container</p> <p>2 HE 3 HE 3 HE 3 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentralverschluss - Materialeinsatz - Stahlsockel 	120 x 62,5 x 72	190 R+L
 <p>Ausführung links</p>	<p>Beistellschrank für Schreibtische mit Schiebetürelement und Container</p> <p>4 HE 6 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentralverschluss - Materialeinsatz - Stahlsockel 	120 x 62,5 x 72	191 R+L
 <p>Ausführung links</p>	<p>Beistellschrank für Schreibtische mit Schiebetürelement und Container</p> <p>2 HE 3 HE 6 HE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentralverschluss - Materialeinsatz - Stahlsockel 	120 x 62,5 x 72	192 R+L

Container

b 43,5 cm, t 80 cm, mit Kunststoffschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Rollcontainer 9 HE 3 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 3 HE - auf Rollen - Kugelhäufigführung	43,5 x 80 x 59,5	155 KS
	Rollcontainer 9 HE 3 HE - Zentralverschluss 6 HE - Materialeinsatz - auf Rollen - Kugelhäufigführung	43,5 x 80 x 59,5	156 KS


Container

b 41,8 cm, t 60 cm, mit Kunststoffschubkästen






	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Rollcontainer 9 HE 3 HE - Zentralverschluss 3 HE - Materialeinsatz 3 HE - auf Rollen - Gleitführung	41,8 x 60 x 59	175 KS
	Rollcontainer 9 HE 3 HE - Zentralverschluss 6 HE - Materialeinsatz - auf Rollen - Gleitführung	41,8 x 60 x 59	176 KS

Caddy


b 43,5 cm, t 60 cm, mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Caddy <ul style="list-style-type: none">- unten 2 Stahlschubkästen mit Zentralverschluß- oben Fach für Ordner, Materialschale, Postfach- Vertikaljalousie silbergrau- Klappgriff mit Briefschlitz und Kleiderhaken- Rollen feststellbar mit Kantenschutz	43,5 x 60 x 117,5	180
	Caddy <ul style="list-style-type: none">- unten 1 Stahlschubkästen mit Zentralverschluß und Hängerahmen- oben Fach für Ordner, Materialschale, Postfach- Vertikaljalousie silbergrau- Klappgriff mit Briefschlitz und Kleiderhaken- Rollen feststellbar mit Kantenschutz	43,5 x 60 x 117,5	186

Zubehör für Container mit Stahlschubkästen

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Hängerahmen für Registraturmappen DIN A4 (Blendenhöhe 6 HE)	Korпустiefe 60 cm	5516
	Hängerahmen für Registraturmappen DIN A4 (Blendenhöhe 6 HE)	Korпустiefe 80 cm	5518
	Materialschale zum einstellen in Stahlschubkästen	25 x 33,5 x 19,5	5520
 	Trennsteg quer doppelwandig zum Einbau in Stahlschubkästen Trennsteg längs, nur in Verbindung mit Trennsteg doppelwandig	DIN A5 DIN A 6	5500 5504 5503
	Schrägablage zum Einstellen in Stahlschubkästen Containertiefe 60 cm Containertiefe 80 cm Containertiefe 60 cm Containertiefe 80 cm	Blendenhöhe 3 HE (4 St.) 3 HE (6 St.) 4 HE (6 St.) 4 HE (8 St.)	5506 5507 5508 5509
	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	für Container	5085

Irrtümer vorbehalten.



Leeker Büromöbel GmbH

Stiegteweg 17
49143 Bissendorf

Telefon (05402) 9818-0

info@leeker-bueromoebel.de
www.leeker-bueromoebel.de