

LEEKER
BÜROMÖBEL
OBJEKTEINRICHTUNGEN



Freiformtische LEE FLEX

Standard können wir, Individualität ist unsere Stärke

Büroeinrichtungen haben heute über formale und organisatorische Funktionen hinaus die Aufgabe, Raum und Atmosphäre zu schaffen. Neue Technologien, gesteigener Kommunikationsbedarf und ergonomische Anforderungen verlangen nach einem bedarfsgerechten Angebot an Büromöbeln.


Um diesen Erfordernissen gerecht zu werden, setzen wir auf unsere bewährten Programme verbunden mit praxiserprobten Funktionen.

Die anwenderorientierte Gliederung unseres modularen Sortiments eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung.

Sie wünschen weitere Einrichtungsideen oder andere Farb- und Ausführungsvarianten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Von der Gestaltung über CAD-Planung bis hin zur Ausführung.

Unser Qualitätsanspruch ist erst erfüllt, wenn Sie mit unserem Service und Ihren neuen Büromöbeln zufrieden sind.

Wilhelm Leeker
Geschäftsführer



Unsere Möbel entsprechen
in wichtigen Punkten der
DIN-EN-Normen.

Material und Oberflächen

Leeker-Qualität liegt im Detail

Leeker-Möbel halten was aus. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir bei Material und Verarbeitung größten Wert auf gute Qualität legen. Und die sieht bei uns so aus:

Fronten

- Aus hochwertigen Dreischichten-Gütespanplatten in 19 mm Stärke
- Beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Alle Sichtkanten sind ABS-Kanten
- Ganzmetall-Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° bzw. 270°
- Ausstattung mit Zylinderschloss oder Drehstangenschloss mit Dreholive

Glasfronten

- Aus 6 mm starkem Klarglas
- Geschliffene Ganzmetall-Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 110°

Einlegeböden

- Wahlweise aus Holz oder Stahl
- 16 mm, 19 mm oder 25 mm starke Holzböden
- Alle Holz sichtkanten sind ABS-Kanten

Korpus

- Aus hochwertigen Dreischichten-Gütespanplatten in 19 mm Stärke
- Beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Alle Sichtkanten sind ABS-Kanten
- Eingenutete Sichtrückwände aus Dreischichten-Gütespanplatten in 8 mm Stärke
- Schränke werden fest verdübelt und verleimt


Jalousien

- Führungsschienen für leichte Handhabung
- Ausstattung mit Zylinderschloss

Auszüge

- Pulverbeschichtete Organisations- bzw. Breitwand-Stahlauszüge
- Teil- bzw. Vollauszüge mit verdeckter Kugelhäufigführung
- Zentralverschluss mit Auszugssperre

Alle eingesetzten Spanplatten entsprechen den DIN-EN-Normen und der Emissionsklasse 1 nach DIN 68765.




Unsere Programme sind in zahlreichen Standarddekoren und Lackfarben erhältlich.


Wenn Ihre Vorstellung eine ganz individuelle Farb- und Musterkombination ist, sprechen Sie uns gerne an. Echtholzanfertigungen auf Anfrage möglich.

Mögliche Farbabweichungen zu den Original-Oberflächen können drucktechnisch bedingt sein.


Freiformtische System RS60

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	RS60 PC-Eckschreibtisch	160 x 100/80	529 L
	- elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	H = 72 - 85	
		160 x 80/100	529 R
		H = 72 - 85	

links

	RS60 PC-Eckschreibtisch	180 x 100/80	530 L
	- elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	H = 72 - 85	
		180 x 80/100	530 R
		H = 72 - 85	

links

	RS60 PC-Eckschreibtisch	200 x 100/80	531 L
	- elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	H = 72 - 85	
		200 x 80/100	531 R
		H = 72 - 85	

links




Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm

Nr. 3




Freiformtische System HVM650

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
 links	T-Fuß PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	160 x 100/80 H = 72 - 121,5	7501 L
		160 x 80/100 H = 72 - 121,5	7501 R
 links	T-Fuß PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	180 x 100/80 H = 72 - 121,5	7502 L
		180 x 80/100 H = 72 - 121,5	7502 R
 links	T-Fuß PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	200 x 100/80 H = 72 - 121,5	7503 L
		200 x 80/100 H = 72 - 121,5	7503 R




Kabelkanal und -durchführung optional (siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm

Nr. 6




Freiformtische System RS60

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
 <p>links</p>	RS60 CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	160 x 120/80 H = 72 - 85	539 L
		160 x 80/120 H = 72 - 85	539 R
 <p>links</p>	RS60 CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	180 x 120/80 H=72 - 85	540 L
		180 x 80/120 H = 72 - 85	540 R
 <p>links</p>	RS60 CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	200 x 120/80 H = 72 - 85	541 L
		200 x 80/120 H = 72 - 85	541 R


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm


Nr. 3




Freiformtische System HVM650

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	T-Fuß CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	160 x 120/80 H = 72 - 121,5	7514 L
		160 x 80/120 H = 72 - 121,5	7514 R

links

	T-Fuß CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	180 x 120/80 H = 72 - 121,5	7515 L
		180 x 80/120 H = 72 - 121,5	7515 R

links


	T-Fuß CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	200 x 120/80 H = 72 - 121,5	7516 L
		200 x 80/120 H = 72 - 121,5	7516 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm


Nr. 6




Freiformtische System RS60

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	RS60 Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	160 x 160/80 H = 72 - 85	549 L
		160 x 80/160 H = 72 - 85	549 R

links

	RS60 Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	180 x 160/80 H = 72 - 85	550 L
		180 x 80/160 H = 72 - 85	550 R

links

	RS60 Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	200 x 160/80 H = 72 - 85	551 L
		200 x 80/160 H = 72 - 85	551 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 80/80 cm


Nr. 3




Freiformtische System HVM650

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	T-Fuß Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	160 x 160/80 H = 72 - 121,5	7517 L
		160 x 80/160 H = 72 - 121,5	7517 R

links

	T-Fuß Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	180 x 160/80 H = 72 - 121,5	7518 L
		180 x 80/160 H = 72 - 121,5	7518 R

links


	T-Fuß Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	200 x 160/80 H = 72 - 121,5	7519 L
		200 x 80/160 H = 72 - 121,5	7519 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 80/80 cm


Nr. 6




Freiformtische System RS60

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	RS60 Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	80 x 80 x 160 x 80 H = 72 - 85	560 L
		80 x 160 x 80 x 80 H = 72 - 85	560 R

links

	RS60 Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	80 x 80 x 180 x 80 H = 72 - 85	562 L
		80 x 180 x 80 x 80 H = 72 - 85	562 R

links


	RS60 Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - höhenverstellbar bis zu 13 cm - Höhe 72 - 85 cm	80 x 80 x 200 x 80 H = 72 - 85	561 L
		80 x 200 x 80 x 80 H = 72 - 85	561 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:


Nr. 3




Freiformtische System HVM650

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	T-Fuß Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	80 x 80 x 160 x 80 H = 72 - 121,5	7511 L
		80 x 160 x 80 x 80 H = 72 - 121,5	7511 R

links

	T-Fuß Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	80 x 80 x 180 x 80 H = 72 - 121,5	7512 L
		80 x 180 x 80 x 80 H = 72 - 121,5	7512 R

links

	T-Fuß Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	80 x 80 x 200 x 80 H = 72 - 121,5	7513 L
		80 x 200 x 80 x 80 H = 72 - 121,5	7513 R


links

Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)






Gestellausführungen:

Nr. 6




Freiformtische System C-ER

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
 <p>links</p>	C-ER PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm - Kabelkanal optional	160 x 100/80 H = 68 - 84	407 L
		160 x 80/100 H = 68 - 84	407 R
 <p>links</p>	C-ER PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	180 x 100/80 H = 68 - 84	408 L
		180 x 80/100 H = 68 - 84	408 R
 <p>links</p>	C-ER PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	200 x 100/80 H = 68 - 84	409 L
		200 x 80/100 H = 68 - 84	409 R




Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm

Nr. 4




Freiformtische System C-EL

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
 links	C-EL PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	160 x 100/80 H = 72 - 121,5	417 L
		160 x 80/100 H = 72 - 121,5	417 R
 links	C-EL PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	180 x 100/80 H = 72 - 121,5	418 L
		180 x 80/100 H = 72 - 121,5	418 R
 links	C-EL PC-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	200 x 100/80 H = 72 - 121,5	419 L
		200 x 80/100 H = 72 - 121,5	419 R


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm


Nr. 5




Freiformtische System C-ER

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	C-ER CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	160 x 120/80 H = 68 - 84	447 L
		160 x 80/120 H = 68 - 84	447 R

links

	C-ER CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	180 x 120/80 H = 68 - 84	448 L
		180 x 80/120 H = 68 - 84	448 R

links


	C-ER CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	200 x 120/80 H = 68 - 84	449 L
		200 x 80/120 H = 68 - 84	449 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm


Nr. 4




Freiformtische System C-EL

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	C-EL CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	160 x 120/80 H = 72 - 121,5	457 L
		160 x 80/120 H = 72 - 121,5	457 R

links

	C-EL CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	180 x 120/80 H = 72 - 121,5	458 L
		180 x 80/120 H = 72 - 121,5	458 R

links


	C-EL CAD-Eckschreibtisch - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	200 x 120/80 H = 72 - 121,5	459 L
		200 x 80/120 H = 72 - 121,5	459 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 44/80 cm


Nr. 5




Freiformtische System C-ER

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	C-ER Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	160 x 160/80 H = 68 - 84	467 L
		160 x 80/160 H = 68 - 84	467 R

links

	C-ER Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	180 x 160/80 H = 68 - 84	468 L
		180 x 80/160 H = 68 - 84	468 R

links


	C-ER Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	200 x 160/80 H = 68 - 84	469 L
		200 x 80/160 H = 68 - 84	469 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 80/80 cm


Nr. 4




Freiformtische System C-EL

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	C-EL Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - Elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	160 x 160/80 H = 72 - 121,5	477 L
		160 x 80/160 H = 72 - 121,5	477 R

links

	C-EL Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - Elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	180 x 160/80 H = 72 - 121,5	478 L
		180 x 80/160 H = 72 - 121,5	478 R

links


	C-EL Cockpitschreibtisch - elektrifizierbar - Elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	200 x 160/80 H = 72 - 121,5	479 L
		200 x 80/160 H = 72 - 121,5	479 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:
Anstellmaß 80/80 cm


Nr. 5




Freiformtische System C-ER

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	C-ER Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	80 x 80 x 160 x 80 H = 68 - 84	427 L
		80 x 160 x 80 x 80 H = 68 - 84	427 R

links

	C-ER Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	80 x 80 x 180 x 80 H = 68 - 84	428 L
		80 x 180 x 80 x 80 H = 68 - 84	428 R

links


	C-ER Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - höhenverstellbar in 2 cm Raster - Höhe 68 - 84 cm	80 x 80 x 200 x 80 H = 68 - 84	429 L
		80 x 200 x 80 x 80 H = 68 - 84	429 R

links


Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:


Nr. 4




Freiformtische System C-EL

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	C-EL Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - Elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	80 x 80 x 160 x 80 H = 72 - 121,5	437 L
		80 x 160 x 80 x 80 H = 72 - 121,5	437 R

links

	C-EL Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	80 x 80 x 180 x 80 H = 72 - 121,5	438 L
		80 x 180 x 80 x 80 H = 72 - 121,5	438 R

links


	C-EL Schreibtisch 135° - elektrifizierbar - elektrisch höhenverstellbar - Höhe 72 - 121,5 cm	80 x 80 x 200 x 80 H = 72 - 121,5	439 L
		80 x 200 x 80 x 80 H = 72 - 121,5	439 R

links



Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:

Nr. 5



Freiformtische System RS60

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
 <p>rechts</p>	<p>RS60-Schreibtisch „Topfen“ mit Ansatz Tisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrifizierbar - Höhe 72 cm - kombinierbar mit Beistellschränken 	<p>ca. 290 x ca. 135 H = 72 cm</p>	<p>520 L</p> <p>520 R</p>
 <p>rechts</p>	<p>RS60-Schreibtisch „Topfen“ ohne Ansatz Tisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrifizierbar - Höhe 72 cm - kombinierbar mit Beistellschränken 	<p>ca. 225 x ca. 107 H = 72 cm</p>	<p>522 L</p> <p>522 R</p>






Kabelkanal und
-durchführung optional
(siehe Zubehör)

! Gestellausführungen:


Nr. 3




Verkettungselemente und Konferenztanbauten

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Verkettungselement rund 90 °	80 x 80 x 90°	564
	Verkettungselement rund 135°	80 x 80 x 135°	563
	Konferenztanbau 1/2 Kreis - mit 1 x Stützfuß	R = 80	352
	Konferenztanbau 3/4 Kreis - mit 3 x Stützfüßen	R = 80	353
 <p data-bbox="97 1944 145 1960">rechts</p>	Besprechungsansatz rund - mit 2 x Stützfüßen		572 L 572 R


Verkettungen im Vergleich




Verkettungselement 45°




Trapezverkettung




Verkettungselement 60°




Verkettung rund




Verkettungselement 90°




Konferenztischbau oder Verkettung




Eckverkettung Quadrat




Konferenztischbau 1/2 Kreis




Eckverkettung schräg



Konferenztischbau 3/4 Kreis



Eckverkettung mit Innenradius














Konferenztischbau Tropfenform







Verkettungselemente und Konferenztischbauten
in Verbindung mit Schreibtisch 160 x 80 cm.

Planungsbeispiele Freiformtische








Zubehör

für Freiformtische, Schreibtische u. Beistelltische

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Stützfuß eckig 30 x 30 mm	69,5	5565
	Stützfuß rund Ø 40 mm	69,5	5563
	Stützfuß rund Ø 60 mm	69,5	5566
	Kufe C-ER-Fuß, Seitenteil	69,5	5568
	Kufe T-Fuß, Seitenteil	69,5	5567
	Optikpaket für C-ER Schreibtische - bestehend aus 4 Seitenblechen		5569
	Kabeldurchführung für Bohrung in Tischplatten	Ø 80 mm	5525
	Kabeldurchführung zur Montage an Tischkanten	88,5 x 71 mm	5526
	Kabelkanal für Tischplattenlänge:		
	80 cm	L = 575 mm	5527 - 800
	100 cm	L = 775 mm	5527 - 1000
	120 cm	L = 975 mm	5527 - 1200
	140 cm	L = 1175 mm	5527 - 1400
	160 cm	L = 1375 mm	5527 - 1600
	180 cm	L = 1575 mm	5527 - 1800
200 cm	L = 1775 mm	5527 - 2000	





Verkettungselemente

System ORGA, RS40, RS60, C-Fuß, T-Fuß

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Verkettungselement 45°	80 x 80 x 45°	308
		90 x 90 x 45°	309
		100 x 100 x 45°	310
	MP. Mit Kabelkanal		311
	Verkettungselement 60°	80 x 80 x 60°	318
		90 x 90 x 60°	319
		100 x 100 x 60°	320
	MP. Mit Kabelkanal		321
	Verkettungselement 90°	80 x 80 x 90°	328
		90 x 90 x 90°	329
		100 x 100 x 90°	330
	MP. Mit Kabelkanal		331
	Quadrat-Eckverkettung	80 x 80 x 90°	338
	- mit 1 x Stützfuß	90 x 90 x 90°	339
		100 x 100 x 90°	340
	MP. Mit Kabelkanal		341
	Eckverkettung schräg	120 x 120 x 80 x 80	312
	- mit 1 x Stützfuß	130 x 130 x 90 x 90	313
		140 x 140 x 100 x 100	314
	MP. Mit Kabelkanal		315




Verkettungselemente

System ORGA, RS40, RS60, C-Fuß, T-Fuß




	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Eckverkettung mit Innenradius	120 x 120 x 80 x 80	322
	- mit 1 x Stützfuß	130 x 130 x 90 x 90	323
		140 x 140 x 100 x 100	324
	MP. Mit Kabelkanal		325
	Trapezverkettung	120 x 120 x 80 x 80	332
	- mit 1 x Stützfuß	130 x 130 x 90 x 90	333
		140 x 140 x 100 x 100	334
	MP. Mit Kabelkanal		335
	Verkettung rund 90°	120 x 120 x 80 x 80	342
	- mit 1 x Stützfuß	130 x 130 x 90 x 90	343
		140 x 140 x 100 x 100	344
	MP. Mit Kabelkanal		345
	Konferenztischbau oder Eckverkettung	80 x 80 x 45°	348 R+L
	- mit 2 x Stützfüßen	90 x 90 x 45°	349 R+L
		100 x 100 x 45°	350 R+L
	MP. Mit Kabelkanal		351

Konferenztische



System ORGA, RS40, RS60, C-Fuß, T-Fuß

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Konferenztisch Tropfenform - mit 2 x Stützfüßen	80 x 80 x 90°	358
		90 x 90 x 90°	359
		100 x 100 x 90°	360
	Konferenztisch 1/2 Kreis - mit 1 x Stützfuß	R = 80	352
	Konferenztisch 3/4 Kreis - mit 3 x Stützfüßen	R = 80	353


Thekenaufsätze

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Thekenaufsatz - ab 120 cm mit einer Zwischenwand	80 x 36 x 35	361
		120 x 36 x 35	362
		160 x 36 x 35	363
		180 x 36 x 35	364
		200 x 36 x 35	365
	Thekenaufsatz für Verkettungselemente	80 - 45° x 35	371
		90 - 45° x 35	372
		80 - 60° x 35	373
		90 - 60° x 35	374
		80 - 90° x 35	375
		90 - 90° x 35	376
	Thekenaufsatz für Eckverkettungen	80/80 x 35	381
		90/90 x 35	382
		120/120 x 35	383
		130/130 x 35	384

Thekenaufsätze

	Beschreibung	L x B x H /cm	Best.Nr.
	Thekenaufsatz für Trapezverkettungen	120/120 x 35	391
		130/130 x 35	392
<hr/>			
	Thekenaufsatz für Verkettung rund	120/120 x 35	393
		130/130 x 35	394

Irrtümer vorbehalten.



Leeker Büromöbel GmbH

Stiegteweg 17
49143 Bissendorf

Telefon (05402) 9818-0

info@leeker-bueromoebel.de
www.leeker-bueromoebel.de